

50 ANNI, RISPARMIO 50%!
50 YEARS, 50% OFF!

CLASSIC ANGLE HEADS

50th OFF

**HAPPY ANNIVERSARY
SPECIAL OFFER**

IN OCCASIONE DEL NOSTRO 50° ANNIVERSARIO

SOLO A MAGGIO 2021

TESTE ANGOLARI CLASSIC LINE (SERIE LIGHT)

-50%

FOR OUR 50th ANNIVERSARY

ONLY IN MAY 2021

CLASSIC LINE ANGLE HEADS (LIGHT SERIES)

50% OFF



IDEALI PER MACCHINE UTENSILI FANUC / BROTHER / JINGDIAO
IDEALS FOR FANUC / BROTHER / JINGDIAO MACHINE TOOLS



GOLDEN YEARS
1971 • 2021



CLASSIC ANGLE HEADS

TESTE ANGOLARI INTEGRALI - SERIE LIGHT
IDEALI PER FORATURA, FRESATURE E MASCHIATURA

MADE IN ITALY



Ratio
1:1



ISO/BT40
4,3Kg
ISO/BT50
7,2 Kg



Rpm
8.000



Ø 16



N 510




M 12



Nm 24



ER25
Ø1/16



50%

OFF

series

LIGHT

GL90-16

TYPE 1

LIST PRICE

€ 2.754

SPECIAL PRICE -50%

€1.377

OFFERTA SPECIALE VALIDA PER I SEGUENTI CONI:
SPECIAL OFFER PRICE VALID ONLY FOR FOLLOWING SHANKS:



SK DIN 69871
40 - 50




CAT ANSI B5.50
40 - 50



BT MAS 403
40 - 50



DISPONIBILE - AVAILABLE
Perno Cilindrico allo stesso prezzo
Cylindrical Pin available at the same price



QUICK CHANGE ADAPTORS

NUOVI MODELLI 2.0 - NEW 2.0 TYPES

PER GHIERE INTERNE ED ESTERNE
FOR INTERNAL AND EXTERNAL NUTS

2.0

NEW

I cambi rapidi modulari Gerardi mantenendo il presetting precedentemente realizzato consentono un notevole risparmio dei costi ed un'ottimizzazione dei tempi ciclo. Sono perfettamente compatibili con tutti i motorizzati e le teste angolari aventi uscita ER DIN6499 e possono essere utilizzati sia con refrigerante interno che esterno.

The Gerardi modular quick change adaptors keep the tool presetting previously made and allow great costs and machining times saving. They are perfectly compatible with all driven tools and angle head with ER DIN6499 output and they can be used with internal or external coolant.

CORPO CAMBIO RAPIDO 2.0
2.0 QUICK CHANGE BODY

GHIERA CON CUSCINETTO
BALL BEARING NUT

LOSANGA DI TRASCINAMENTO RIMOVIBILE
REMOVABLE DIAMOND PLATE
BREVETTO DEPOSITATO
PATENT PENDING



- Nuovi cambi rapidi modulari 2.0 a FORTE SERRAGGIO, 100% Made in Italy.
- Sistema di portautensili modulari adatti al montaggio su qualsiasi tipologia di uscita ER.
- Prestazioni garantite e maggior rigidità sui motorizzati Gerardi grazie alla losanga di trascinamento (rimovibile) e alla ghiera con cuscinetto a sfera.
- Adattabili a teste angolari e motorizzati con uscita refrigerante sia interna che esterna.
- Universal HIGH TORQUE modular quick change adaptor 100% Made in Italy.
- Modular toolholder system suitable for every Driven Tool ER collet output.
- Guaranteed higher rigidity and performances on Gerardi driven tools thanks to the removable diamond plate and the ball bearing nut
- All modular quick change 2.0 adaptors are suitable for Angle Heads and ER toolholders with external and internal coolant supply

KIT #1

Price List
400€ cad.



Acquistando 1 Cambio Rapido Modulare
(Ghiera Interna o Esterna) **A SCELTA**
Purchase 1 Modular Quick Change
(Internal or External nuts) of your CHOICE

15% OFF

KIT #2

Price List
400€ cad.



Acquistando un Kit di 2 Cambi Rapidi
(Ghiera Interna o Esterna)
Purchase The Kit of 2 Quick Changes
(Internal or External nuts)

20% OFF

KIT #3

Price List
400€ cad.



Acquistando un Kit di 3 Cambi Rapidi
(Ghiera Interna o Esterna)
Purchase The Kit of 3 Quick Changes
(Internal or External nuts)

30% OFF

KIT #4

Price List
400€ cad.



Acquistando 2 Teste Angolari
+ 2 Cambi Rapidi
Purchase 2 Angle Heads
+ 2 Quick Changes

1 FREE

SOLO A MAGGIO 2021 - ONLY IN MAY 2021





Ratio
1:1



ISO/BT30
2,2 Kg
ISO/BT40
2,7 Kg



Rpm
10.000



Ø 7



N 120



M 6



Nm 5



ER11
Ø1/7



40%

OFF

series

LIGHT

GL90-7

TYPE 0

LIST PRICE

~~€ 3.055~~

SPECIAL PRICE -40%

€1.833

OFFERTA SPECIALE VALIDA PER I SEGUENTI CONI:
SPECIAL OFFER PRICE VALID ONLY FOR FOLLOWING SHANKS:



SK DIN 69871
30 - 40



CAT ANSI B5.50
40



BT MAS 403
30 - 40



DISPONIBILE - AVAILABLE
Perno Cilindrico allo stesso prezzo
Cylindrical Pin available at the same price



Ratio
1:1



ISO/BT30
2,4 Kg
ISO/BT40
2,9 Kg



Rpm
10.000



Ø 10



N 250




M 8



Nm 10



ER16
Ø1/10



40%

OFF

GL90-10

TYPE 0

LIST PRICE

~~€ 2.652~~

SPECIAL PRICE -40%

€1.592

OFFERTA SPECIALE VALIDA PER I SEGUENTI CONI:
SPECIAL OFFER PRICE VALID ONLY FOR FOLLOWING SHANKS:



SK DIN 69871
30 - 40



CAT ANSI B5.50
40



BT MAS 403
30 - 40



DISPONIBILE - AVAILABLE
Perno Cilindrico allo stesso prezzo
Cylindrical Pin available at the same price



Ratio
1:1



ISO/BT40
3,8 Kg



Rpm
6.000



Ø 10



N 250



M 8



Nm 10



ER16
Ø1/10



40%

OFF

GTU-10

TYPE 0

LIST PRICE

~~€ 4.896~~

SPECIAL PRICE -40%

€2.938

OFFERTA SPECIALE VALIDA PER I SEGUENTI CONI:
SPECIAL OFFER PRICE VALID ONLY FOR FOLLOWING SHANKS:



SK DIN 69871
30 - 40



CAT ANSI B5.50
40



BT MAS 403
30 - 40



DISPONIBILE - AVAILABLE
Perno Cilindrico allo stesso prezzo
Cylindrical Pin available at the same price



1971 > 2021

In occasione del nostro anniversario, per celebrare i 50 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti, ogni mese a partire da Gennaio 2021 un prodotto a sorpresa con risparmio del 50%! Non farti scappare questa imperdibile occasione!

To celebrate our 50th anniversary, every month starting from January 2021 one surprise product 50% off! Do not miss the chance!

MAY TESTE ANGOLARI CLASSIC LINE CLASSIC LINE ANGLE HEADS

Le teste angolari Gerardi della nuovissima Linea Classic nascono da solide basi tecniche e dall'esperienza maturata in 50 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre l'elevata qualità ed affidabilità dei nostri prodotti. 197 modelli di teste angolari standard, ideati, realizzati e distribuiti in oltre 70 paesi nel mondo dalla Gerardi S.p.A., corredati da una gamma di opzioni che ne completano le potenzialità applicative e prestazionali.

The new Classic line of Gerardi angle heads has been designed from a technical base derived from 50 years experience of solving thousands of production problems, finding optimum solutions and always guaranteeing the highest product quality. 197 standard angle head types are now offered, designed, built and distributed in more than 70 countries the world over by Gerardi S.p.A., and available with a range of options to complete their application and performance potentials.

series
LIGHT

Caratteristiche e Vantaggi: Technical Features & Advantages:

- Design ottimizzato per un miglior rapporto qualità prezzo.
- Corpo in alluminio.
- Riduzione significativa del peso.
- Perno di posizionamento conico.
- Design studied for a best price-quality ratio.
- Aluminum body.
- Weight reduction.
- Conical positioning pin.

Perno di riferimento con sbloccaggio automatico del porta utensile
Positioning pin with automatic release

Gruppo antirotante modulare
Modular antirotation group

Refrigerante 10BAR attraverso il perno
Standard 10BAR coolant through the pin

Albero integrale con cono cementato, temprato, rettificato
Integral case hardened & ground shank and shaft.


Anello graduato
Graduated ring

USCITE - OUTPUTS:
Portapinza ER (standard) / Weldon / Portafresa / Speciale

ER collet (standard) / Weldon / Shell mill holder / Special



Scansiona il codice e scopri di più
Scan the code and discover more




EXTERNAL COOLANT

PERNO » UTENSILE
POSITIONING PIN » TOOL

Passaggio refrigerante esterno all'utensile

External coolant near the tool

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
POSSIBILE - POSSIBLE




INTERNAL COOLANT
10 Bar

PERNO » DISTRIBUTORE » UTENSILE
POSITIONING PIN » DISTRIBUTOR » TOOL

Passaggio refrigerante interno all'utensile 10bar dal perno attraverso distributore rotante.
Internal coolant 10bar through the tool from positioning pin and through rotating distributor

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
POSSIBILE - POSSIBLE




INTERNAL COOLANT
Up to 70 Bar

CONO » DISTRIBUTORE » UTENSILE
SHANK » ROTATING DISTRIBUTOR » TOOL

Passaggio refrigerante interno all'utensile da 30 a 70 bar dal cono e attraverso il distributore rotante
Internal coolant through the tool from 30 to 70 bar from the shank and through the rotating distributor

ROTAZIONE A SECCO - DRY RUNNING
NON POSSIBILE - NOT POSSIBLE



OPTIONAL INT. or EXT.

PERNO » GHIERA RECOOL » UTENSILE
POSITIONING PIN » RECOOL NUT » TOOL

Passaggio refrigerante interno l'utensile per mezzo della ghiera ReCool.

Internal coolant through the tool from the special ReCool nut



GERARDI SPA

via Giovanni XXIII, 101 - 21015

LONATE POZZOLO (VA) Italy

Tel +39.0331.303911 - Fax.+39.0331.301534

www.gerardi.it - gerardi@gerardispa.com

Distributor